


VALORACION Y FUNCIONALIDADES

SALA 1




Dotaciones y funcionalidades.

- Sistema de Control centralizado que permite el manejo integral de la sala desde panel táctil mediante un interface sumamente amigable. Encendido y control de proyector y pantalla, volumen, iluminación, fuentes de audio y/o video, etc.
- Sistema de proyección, permite visionar todas las fuentes de video, incluyendo el sistema de videoconferencia en la pantalla.
- Sistema de reproducción de DVD con grabación de cualquier fuente de video, incluidas videoconferencias.
- Conexión de PC tanto al sistema de proyección como su utilización durante una videoconferencia.
- Integración mediante pasarela con sistema Honeywell. Control integrado en Panel táctil.
- Sistema de videoconferencia con opciones multisite (Podemos realizar una videoconferencia con hasta 20 ubicaciones simultáneamente).
- Flexibilidad de conexión de fuentes de Audio /video con el resto salas, pudiendo visualizarse todas las fuentes en todas las dependencias integradas en el sistema.
- Tarifación individualizada de videoconferencias.

- Sistema de gestión y monitorización del sistema.
- Sistema de Videoconferencia mediante conexión IP y/o RDSI indistintamente.
- Videoconferencia con Natural Presenter Package, permite la conexión de cámaras de documentos de cualquier proveedor (no incluida) , PC o laptop, video o streaming e integrarlos en cualquier sesión.
- Teleconferencia integrable en sistema IP o Avaya (Dependiendo de la disponibilidad del sistema PBX elegido por el cliente). Conference Call.
- Listín de Videoconferencias centralizado, nuestro cliente solo tendrá que proporcionarnos una única vez los datos de conexión de sus destinos de videoconferencia (nº de RDSI, direcciones IP).
- Enormes posibilidades de ampliación e integración futuras.


SALA 2



Dotaciones y funcionalidades.

- Sistema de Control centralizado que permite el manejo integral de la sala desde panel táctil mediante un interface sumamente amigable. Encendido y control de proyector y pantalla, volumen, iluminación, fuentes de audio y/o video, etc.
- Sistema de proyección, permite visionar todas las fuentes de video.
- Sistema de reproducción de DVD con grabación de cualquier fuente de video
- Conexión de PC.
- Integración mediante pasarela con sistema Honeywell. Control integrado en Panel táctil.
- Flexibilidad de conexión de fuentes de Audio /video con el resto salas, pudiendo visualizarse todas las fuentes en todas las dependencias integradas en el sistema.
- Sistema de gestión y monitorización del sistema.
- Teleconferencia integrable en sistema IP o Avaya (Dependiendo de la disponibilidad del sistema PBX elegido por el cliente). Conference Call.
- Posibilidad de dotación con videoconferencia.
- Capacidad solamente de visualización de videoconferencias desarrolladas en otras salas.
- Enormes posibilidades de ampliación e integración futuras.


SALA 3



Dotaciones y funcionalidades.

- Sistema de Control centralizado que permite el manejo integral de la sala desde panel táctil mediante un interface sumamente amigable. Encendido y control de proyector y pantalla, volumen, iluminación, fuentes de audio y/o video, etc.
- Sistema de proyección, permite visionar todas las fuentes de video.
- Sistema de reproducción de DVD con grabación de cualquier fuente de video.
- Conexión de PC.
- Integración mediante pasarela con sistema Honeywell. Control integrado en Panel táctil.
- Flexibilidad de conexión de fuentes de Audio /video con el resto salas, pudiendo visualizarse todas las fuentes en todas las dependencias integradas en el sistema.
- Sistema de gestión y monitorización del sistema.
- Teleconferencia integrable en sistema IP o Avaya (Dependiendo de la disponibilidad del sistema PBX elegido por el cliente). Conference Call.
- Posibilidad de dotación con videoconferencia.
- Capacidad solamente de visualización de videoconferencias desarrolladas en otras salas.
- Enormes posibilidades de ampliación e integración futuras

SALA 4




Dotaciones y funcionalidades.

- Sistema de Control centralizado que permite el manejo integral de la sala desde panel táctil inalámbrico dotado de un interface sumamente amigable. Encendido y control de proyector y pantalla, volumen de audio y micrófono, iluminación, fuentes de audio y/o video, etc.
- Sistema de proyección, permite visionar todas las fuentes de video, incluyendo el sistema de videoconferencia en la pantalla.
- Sistema de reproducción de DVD con grabación de cualquier fuente de video, incluidas videoconferencias.
- Conexión de PC tanto al sistema de proyección como su utilización durante una videoconferencia.
- Integración mediante pasarela con sistema Honeywell. Control integrado en Panel táctil.
- Sistema de videoconferencia con opciones multisite (Podemos realizar una videoconferencia con hasta 20 ubicaciones simultáneamente).
- Flexibilidad de conexión de fuentes de Audio /video con el resto salas, pudiendo visualizarse todas las fuentes en todas las dependencias integradas en el sistema.
- Tarifación individualizada de videoconferencias
- Sistema de gestión y monitorización del sistema.
- Sistema de Videoconferencia mediante conexión IP y/o RDSI indistintamente.
- Videoconferencia con Natural Presenter Package, permite la conexión de cámaras de documentos de cualquier proveedor (no incluida), PC o laptop, video o streaming e integrarlos en cualquier sesión.
- Teleconferencia integrable en sistema IP o Avaya (Dependiendo de la disponibilidad del sistema PBX elegido por el cliente). Conference Call.

- Listín de Videoconferencias centralizado, nuestro cliente solo tendrá que proporcionarnos una única vez los datos de conexión de sus destinos de videoconferencia (nº de RDSI, direcciones IP).
- Cámara de Video conferencia de Alta definición hasta resoluciones de 720p, adecuada hasta 40 participantes.
- Micrófono inalámbrico.
- Sistema Universal de la Presentación. La tecnología exclusiva de Crestron DualTouch permite al DTT-15V2 funcionar integrar una enorme variedad de formatos de documentos electrónicos, video, escritura manual, dibujar a mano alzada como si pintásemos en la pantalla de proyección para producir una solución de presentación asombrosamente flexible e integrable en videoconferencias.
- Enormes posibilidades de ampliación e integración futuras.


SALA 5



Dotaciones y funcionalidades.

- Sistema de Control centralizado que permite el manejo integral de la sala desde panel táctil mediante un interface sumamente amigable. Encendido y control de proyector y pantalla, volumen, iluminación, fuentes de audio y/o video, etc.
- Sistema de proyección, permite visionar todas las fuentes de video.
- Sistema de reproducción de DVD con grabación de cualquier fuente de video.
- Conexión de PC.
- Integración mediante pasarela con sistema Honeywell. Control integrado en Panel táctil.
- Flexibilidad de conexión de fuentes de Audio /video con el resto salas, pudiendo visualizarse todas las fuentes en todas las dependencias integradas en el sistema.
- Sistema de gestión y monitorización del sistema.
- Teleconferencia integrable en sistema IP o Avaya (Dependiendo de la disponibilidad del sistema PBX elegido por el cliente). Conference Call.
- Posibilidad de dotación con videoconferencia.
- Capacidad solamente de visualización de videoconferencias desarrolladas en otras salas.
- Enormes posibilidades de ampliación e integración futuras.

SALA 6




Dotaciones y funcionalidades.

- Sistema de Control centralizado que permite el manejo integral de la sala desde panel táctil mediante un interface sumamente amigable. Encendido y control de proyector y pantalla, volumen, iluminación, fuentes de audio y/o video, etc.
- Sistema de proyección, permite visionar todas las fuentes de video, incluyendo el sistema de videoconferencia en la pantalla.
- Sistema de reproducción de DVD con grabación de cualquier fuente de video, incluidas videoconferencias.
- Conexión de PC tanto al sistema de proyección como su utilización durante una videoconferencia.
- Integración mediante pasarela con sistema Honeywell. Control integrado en Panel táctil.
- Sistema de videoconferencia con opciones multisite (Podemos realizar una videoconferencia con hasta 20 ubicaciones simultáneamente).
- Flexibilidad de conexión de fuentes de Audio /video con el resto salas, pudiendo visualizarse todas las fuentes en todas las dependencias integradas en el sistema.
- Tarificación individualizada de videoconferencias
- Sistema de gestión y monitorización del sistema.
- Sistema de Videoconferencia mediante conexión IP y/o RDSI indistintamente.
- Videoconferencia con Natural Presenter Package, permite la conexión de cámaras de documentos de cualquier proveedor (no incluida) , PC o laptop, video o streaming e integrarlos en cualquier sesión.
- Teleconferencia integrable en sistema IP o Avaya (Dependiendo de la disponibilidad del sistema PBX elegido por el cliente). Conference Call.

- Listín de Videoconferencias centralizado, nuestro cliente solo tendrá que proporcionarnos una única vez los datos de conexión de sus destinos de videoconferencia (nº de RDSI, direcciones IP).
- Enormes posibilidades de ampliación e integración futuras.

SALA 7



Dotaciones y funcionalidades.

- Sistema de Control centralizado que permite el manejo integral de la sala desde panel táctil mediante un interface sumamente amigable. Encendido y control de proyector y pantalla, volumen, iluminación, fuentes de audio y/o video, etc.
- Sistema de proyección, permite visionar todas las fuentes de video, incluyendo el sistema de videoconferencia en la pantalla.
- Sistema de reproducción de DVD con grabación de cualquier fuente de video, incluidas videoconferencias.
- Conexión de PC tanto al sistema de proyección como su utilización durante una videoconferencia.
- Integración mediante pasarela con sistema Honeywell. Control integrado en Panel táctil.
- Sistema de videoconferencia con opciones multisite (Podemos realizar una videoconferencia con hasta 20 ubicaciones simultáneamente).
- Flexibilidad de conexión de fuentes de Audio /video con el resto salas, pudiendo visualizarse todas las fuentes en todas las dependencias integradas en el sistema.
- Tarifación individualizada de videoconferencias
- Sistema de gestión y monitorización del sistema.
- Sistema de Videoconferencia mediante conexión IP y/o RDSI indistintamente.
- Videoconferencia con Natural Presenter Package, permite la conexión de cámaras de documentos de cualquier proveedor (no incluida) , PC o laptop, video o streaming e integrarlos en cualquier sesión.
- Teleconferencia integrable en sistema IP o Avaya (Dependiendo de la disponibilidad del sistema PBX elegido por el cliente). Conference Call.

- Listín de Videoconferencias centralizado, nuestro cliente solo tendrá que proporcionarnos una única vez los datos de conexión de sus destinos de videoconferencia (nº de RDSI, direcciones IP).
- Enormes posibilidades de ampliación e integración futuras.



Comedores

Dotaciones y funcionalidades.

- Sistema de Control centralizado que permite el manejo integral de la sala desde panel táctil mediante un interface sumamente amigable. Encendido y control de TFT, volumen, iluminación, fuentes de audio y/o video, etc.
- Permite visionar todas las fuentes de video, incluyendo el sistema de videoconferencia en la pantalla.
- Sistema de reproducción de DVD con grabación de cualquier fuente de video, incluidas videoconferencias.
- Conexión de PC tanto al sistema de proyección como su utilización durante una videoconferencia.
- Integración mediante pasarela con sistema Honeywell. Control integrado en Panel táctil.
- Sistema de videoconferencia con opciones multisite (Podemos realizar una videoconferencia con hasta 20 ubicaciones simultáneamente).
- Flexibilidad de conexión de fuentes de Audio /video con el resto salas, pudiendo visualizarse todas las fuentes en todas las dependencias integradas en el sistema.
- Tarificación individualizada de videoconferencias
- Sistema de gestión y monitorización del sistema.
- Sistema de Videoconferencia mediante conexión IP y/o RDSI indistintamente.
- Videoconferencia con Natural Presenter Package, permite la conexión de cámaras de documentos de cualquier proveedor (no incluida) , PC o laptop, video o streaming e integrarlos en cualquier sesión.
- Teleconferencia integrable en sistema IP o Avaya (Dependiendo de la disponibilidad del sistema PBX elegido por el cliente). Conference Call.
- Listín de Videoconferencias centralizado, nuestro cliente solo tendrá que proporcionarnos una única vez los datos de conexión de sus destinos de videoconferencia (nº de RDSI, direcciones IP).
- Enormes posibilidades de ampliación e integración futuras.